

Rubus occidentalis L. Schwarze Himbeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none">- Form: 50-250 cm hoch, strauchig; bläulich bereift- Behaarung: kahl oder schwach behaart- Stacheln: 4-8 mm lang, gerade oder hakenförmig
Blätter	<ul style="list-style-type: none">- Blättchenanzahl: an nichtblühenden Trieben meist 5-, an blühenden Trieben 3-zählig- Behaarung: unterseits weißfilzig, auf der Mittelader oft mit Stacheln- Teilblättchen: eilanzettlich, 5-14 cm lang, 3-11 cm breit, am Grund ± herzförmig- Serratur: am Rand gesägt, manchmal schwach gelappt
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none">- Form: 3-7blütig- Kelch: deutlich länger als die Kronblätter- Kronblätter: weiß, schmal elliptisch, nicht überlappend- Fruchtknoten: Sammelfrucht kugelig, 10-15 mm Durchmesser, schwarz oder dunkelpurpurn, mit 20-50 Teilfrüchten

Ökologie und Soziologie: Kultur- und Zierpflanze; Gebüschsäume, Hecken

Verbreitung: In Brandenburg mit Einbürgerungstendenz. (Heimat: Östliches Nordamerika)