

Rubus tilioides W. JANSEN & H. E. WEBER

Lindenblattähnliche Haselblattbrombeere

Belege: (H.E. Weber in: Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 2010) 15: S. 7-8)

Sachsen-Anhalt:

- 4937/13: Casekirchen bei Osterfeld, 11.9.1996, G. STOHR 1947 (B, WE).
- 5038/12: Waldrand NW Lonzig, ehem. Truppenübungsplatz, 5.8.2002, JANSEN 02805.2 (JA).
- 5038/22: Wald SW Gutenborn, 26.8.1996, JANSEN 96826.7 + 96826.8 (JA).

Thüringen:

- 4713/13: S Langenroda, Waldweg and Nordseite des Bachberges, 10.7.1999, JANSEN 95.
- 4937/14: Feldweg SW Osterfeld, W Bahnhof, 9.7.1999, JANSEN 99709.4 (JA, WE).
- 4937/31: Straßenrand E Hainchen, 11.7.1999, JANSEN 99711.14.
- 4940/32: Altenburg, Waldweg NW Lehma, Kammerforst, 24.7.2003, JANSEN 03724.5 (JA).
- 5036/13: N Löberschütz bei Jena, 15.7.1995, JANSEN 95.715.2 (JA, WE).
- 5038/14: Waldweg NW Lessen, 4.8.2002, JANSEN 02804/11 (JA).
- 5039/42: Kayna, Straßenrand zw. Kertschütz u. Gimmel, 25.8.1996, JANSEN 96825.2 (JA, Blütenstand monströs).
- 5135/44: Straßenrand E Unterbodnitz, 29.7.1998, JANSEN 98729.4 (JA).
- 5139/22: Burkersdorf, 19.7.1995, JANSEN 95719.16 (JA).
- 5139/32: Ronneburg, Wegrand am Heidelberg bei Rückersdorf, 26.8.1996, JANSEN 96826.1b (JA).
- 5139/32: Straßenrand NE Haselbach, am Bach, 19.7.1995, JANSEN 95719.3 (JA).
- 5140/11: südlicher Ortsausgang in Schmölln, 27.7.1998, W. JANSEN J98.727.3 (JA, WE).
- 5234/44: Hintere Heide, Wald SW Friedebach, 24.8.2000, JANSEN 00824.1 (JA).
- 5436/14 Schleiz, NW Burgk, Uferweg an der Saale, 17.8.1997, WEBER 97.817.1 (WE).

Sachsen:

- 5042/43: Mühlau bei Penig, 4.7.2003, ALBRECHT (Herb. RANFT, WE).

Vergleich *R. tilioides* - *Rubus perdemissus*

Rubus perdemissus unterscheidet sich von *R. tilioides* vor allem durch folgende Merkmale: Blätter oberseits nur mit 1-10 Härchen pro cm², unterseits grün, nicht fühlbar behaart. Endblättchen breit herzeiförmig. Kelchzipfel außen grünlich, sich später oft laubartig verlängernd. Kronblätter meist rosa.